

IntimaLase[®]


lézeres hüvelyszűkítés

Az előzetes klinikai tanulmányok igazolják, hogy a kezelés hatásos, könnyedén elvégezhető és biztonságos eljárás.

- megoldás a hüvelyi relaxációs szindrómára
- a hüvelyfal foto-termikus feszesítése
- minimálisan invazív, metszésmentes eljárás
- nincs szükség érzéstelenítésre, altatásra
- ambuláns, fájdalomtalan kezelés
- biztonságos, gyors és egyszerű kezelés
- magas páciens elégedettség



Hüvelyi relaxációs probléma



Szűkebb hüvelycsatorna

Az életkor előrehaladtával, illetve a szülések, erős fizikai megterhelés hatására a hüvely kötőszövetei veszítenek rugalmasságukból, megereszkednek, megnyúlnak, ezáltal a hüvely tágabbá válik, különböző esztétikai problémákat okozhat és komolyan csökkentheti a szexuális aktus közben elért örömrészt. A hüvelyi relaxációs szindróma kezelésében nyújt hatékony megoldást az **IntimaLase®** intimlézeres hüvelyszűkítés.

Mi az IntimaLase® ?

Az **IntimaLase®** kezelés egy vágás-, metszés-, varrat-, sérülés-, vérzésmentes kezelés, mely gyakorlatilag nem jár fájdalommal. A kezelést követően nem képződik heg, nem kell számolni mellékhatásokkal. A gyógyulási időszak rendkívül gyors, mely időszak alatt nincs szükség fájdalomcsillapítókra és antibiotikumra.

Az IntimaLase® egyedülálló előnye páciense számára

A klinikai tanulmányokba bevont páciensek többségének elegendő volt egyetlen kezelés a hüvelycsatorna szignifikáns feszesítésére, de szükség esetén egy hónap múlva megismételték a kezelést. Ambuláns beavatkozás, nincs szükség altatásra, így a beavatkozás előtt a páciens részéről nem szükséges előkészület, illetve utána azonnal visszatérhet a hétköznapi életbe. A klinikai tanulmányok érezhetően szűkebb hüvelycsatornáról, jelentősen javuló szexuális életről, örömteli élményekről számolnak be.

Mennyire kellemetlen a kezelés?

A kezelés során és azt követően sem kell kellemetlenséggel számolnia.

Mennyi ideig tart a kezelés?

A kezelést minden esetben megelőzi egy szakorvosi konzultáció. Maga a kezelés 2 alkalomból áll és alkalmanként 20 percet vesz igénybe. Általában két kezelés javasolt, a kezeléseket között 2-4 hét szünettel. A kezeléseket követően már 2 nap után visszatérhetnek a szexuális élethez.

Mennyi idő a felépülés?


A kezelést követően nincs felépülési idő, így ön azonnal visszatérhet megszokott életviteléhez.

Klinikai vizsgálatok és eredmények:

A klinikai tanulmányok igazolják a kezelés hüvelyszűkítő hatását és a megnövekedett szexuális kielégíthetőséget, miközben rendkívül biztonságos és könnyen elvégezhető eljárás.

A kezelést követően a páciensek 95% értékelte a hüvelyszűkítés hatását pozitívnak

- A kezelést követően a hüvelycsatorna 17%-kal szűkebb.
- Magas páciens elégedettségi mutató: 97%
- Az örömrész átlagosan 58%-al erősödött
- száma 14%-al több lett
- Mellékhatást nem tapasztaltak egyetlen tanulmány során sem



Ábra 1: A hüvelycsatorna szűkítése egyetlen kezelés után, 27 páciens bevonásával (Dr. Mario Rivera, GynDermaLaser Clínic, Santa Cruz, Bolívia).

A kezeléseket végzi

Dr Papp Zsolt

szülész - nőgyógyász főorvos

IntimaLase®

lézeres hüvelyszűkítés



Dr. Pesthy Dénes
A Laser and Health Academy oktatója

H-9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 1.

Tel.: +36 96 576 047, +36 20 934 33 58

info@laserderm.hu

www.laserderm.hu

